

Impianti in rame

Ricco di luce e dal fascino intramontabile, il rame dialoga con molteplici spazi architettonici. Con *C'era una volta*[®] puoi scegliere fra due esclusive finiture: satinato o anticato ed abbinarle alle serie frutto compatibili. I materiali di prima scelta e i processi artigianali permettono una qualità dell'impianto che rimane inalterata nel tempo.



COMPONENTI IMPIANTO



Rame Satinato 125



Rame Anticato 130

FRUTTI PER IMPIANTI IN RAME



Volux

con base rame
anticato / satinato 135



Amica

con base rame
anticato / satinato 138



Vedo

con base rame
anticato / satinato 141




Delux

con base rame
anticato / satinato 143



Ideal

con base rame
anticato / satinato 147



CONSIGLI PER L'IMPIANTO

- Posizionare le clip fermatubo almeno ogni metro lineare di tubazione.
- La piastrina di sostegno posta sotto la clip garantisce la perfetta linearità con la base portafrutto.
- Non utilizzare per i collegamenti elettrici all'interno dell'impianto con linea Rame cavi unipolari; utilizzare solo cavi a doppio rivestimento




RAME SATINATO

La vivacità e la bellezza dei pezzi in rame non può passare inosservata. Il trattamento superficiale che ogni singolo pezzo riceve ne impedisce l'ossidazione e mantiene inalterata nel tempo la lucentezza ed i riflessi propri di questo materiale vivo.

RAME SATINATO


Tubi, curve, giunti






ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ
	8710	Tubo in rame "satinato"	Ø 16 mm L 2000 mm	1
	8730	Tubo in rame "satinato"	Ø 20 mm L 2000 mm	1
	8710/1	Tubo in rame "satinato"	Ø 16 mm L 1000 mm	1
	8730/1	Tubo in rame "satinato"	Ø 20 mm L 1000 mm	1
	8714	Tubo curvo in rame "satinato"	Ø 16 mm L 125x125 mm	3
	8734	Tubo curvo in rame "satinato"	Ø 20 mm L 125x125 mm	3
	8711	Giunto tubo/tubo in rame "satinato" per tubi Ø 16 mm	Ø 18 mm L 26 mm	6
	8731	Giunto tubo/tubo in rame "satinato" per tubi Ø 20 mm	Ø 22 mm L 33 mm	5

RAME SATINATO


Raccordi, fermatubo, curve



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ
	8712	Raccordo tubo/scatola in rame "satinato" per tubi Ø 16 mm	Ø 16 mm Ø 18 mm L 22 mm	6
	8732	Raccordo tubo/scatola in rame "satinato" per tubi Ø 20 mm	Ø 20 mm Ø 22 mm L 36 mm	5
	8713	Clips fermatubo in rame "satinato" con piastrina completo di viti e tasselli per tubi Ø 16 mm	20x60 mm H 20 mm	6
	8733	Clips fermatubo in rame "satinato" con piastrina completo di viti e tasselli per tubi Ø 20 mm	20x60 mm H 24 mm	5
	8715	Curva 90° in rame "satinato" per tubi Ø 16 mm	Ø 18 mm L 55 mm	6
	8735	Curva 90° in rame "satinato" per tubi Ø 20 mm	Ø 20 mm L 75 mm	5
	8716	Giunto a T in rame "satinato" per tubi Ø 16 mm	Ø 18 mm L 40 mm	6
	8736	Giunto a T in rame "satinato" per tubi Ø 20 mm	Ø 22 mm L 55 mm	5

RAME SATINATO

Base portafrutto completa di tappi, viti, tasselli, corona e morsetto









ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ
	8717	Base portafrutto con un foro in rame "satinato" per tubi Ø 16 mm completa di viti, tasselli, tubicini, corona fermatappo	Ø 95 mm H 35 mm	12
	8737	Base portafrutto con un foro in rame "satinato" per tubi Ø 20 mm completa di viti, tasselli, tubicini, corona fermatappo	Ø 95 mm H 35 mm	12
	8717/2	Base portafrutto con due fori in rame "satinato" per tubi Ø 16 mm completa di viti, tasselli, tubicini, 1 tappo e corona fermatappo	Ø 95 mm H 35 mm	12
	8737/2	Base portafrutto con due fori in rame "satinato" per tubi Ø 20 mm completa di viti, tasselli, tubicini, 1 tappo e corona fermatappo	Ø 95 mm H 35 mm	12
	8717/4	Base portafrutto con quattro fori in rame "satinato" per tubi Ø 16 mm completa di viti, tasselli, tubicini, 4 tappi e corona fermatappo	Ø 95 mm H 35 mm	12
	8737/4	Base portafrutto con quattro fori in rame "satinato" per tubi Ø 20 mm completa di viti, tasselli, tubicini, 4 tappi e corona fermatappo	Ø 95 mm H 35 mm	12
	8719	Coperchio di chiusura in rame "satinato" per base rotonda con viti di fissaggio	Ø 78 mm	12
	8718	Tappo di chiusura fori laterali in rame "satinato" per base Ø 16 mm	/	10
	8738	Tappo di chiusura fori laterali in rame "satinato" per base Ø 20 mm	/	10

RAME SATINATO

Base portafrutto completa di tappi, viti, tasselli, corona e morsetto



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ
	8739/16	Base portafrutto con sei fori in rame "satinato" per tubi da Ø 16 mm completa di viti, tasselli, tubicini e 6 tappi	A 114 mm B 146 mm H 36 mm	8
	8739/20	Base portafrutto con sei fori in rame "satinato" per tubi Ø 20 mm completa di viti, tasselli, tubicini e 6 tappi	A 114 mm B 146 mm H 36 mm	8
	8739/CO	Coperchio di chiusura in rame "satinato" per base rettangolare con viti di fissaggio	A 80 mm B 118 mm	8
	8739/S	Riduzione in rame "satinato" da Ø 20 mm a Ø 16 mm	Ø 22/18 mm Ø 20/16 mm L 37 mm	5
	8739/16-A	Base portafrutto alta con sei fori in rame "satinato" per tubi Ø 16 mm completa di viti, tasselli, tubicini e 6 tappi	A 114 mm B 146 mm H 45 mm	8
	8739/20-A	Base portafrutto alta con sei fori in rame "satinato" per tubi Ø 20 mm completa di viti, tasselli, tubicini e 6 tappi	A 114 mm B 146 mm H 45 mm	8




RAME ANTICATO

La bellezza delle sfumature, il risaltare delle curve e il fascino delle striature sono le caratteristiche del rame anticato. La brunitura ed il successivo trattamento protettivo superficiale vengono effettuate artigianalmente in speciali bagni che rendono i singoli prodotti dei pezzi unici.

RAME ANTICATO


Tubi, curve, giunti



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ
	8700	Tubo in rame "anticato"	Ø 16 mm L 2000 mm	1
	8720	Tubo in rame "anticato"	Ø 20 mm L 2000 mm	1
	8700/1	Tubo in rame "anticato"	Ø 16 mm L 1000 mm	1
	8720/1	Tubo in rame "anticato"	Ø 20 mm L 1000 mm	1
	8704	Tubo curvo in rame "anticato"	Ø 16 mm L 125x125 mm	3
	8724	Tubo curvo in rame "anticato"	Ø 20 mm L 125x125 mm	3
	8701	Giunto tubo/tubo in rame "anticato" per tubi Ø 16 mm	Ø 18 mm L 26 mm	6
	8721	Giunto tubo/tubo in rame "anticato" per tubi Ø 20 mm	Ø 22 mm L 33 mm	5

RAME ANTICATO


Raccordi, fermatubo, curve



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	 PZ
	8702	Raccordo tubo/scatola in rame "anticato" per tubi Ø 16 mm	Ø 16 mm Ø 18 mm L 22 mm	6
	8722	Raccordo tubo/scatola in rame "anticato" per tubi Ø 20 mm	Ø 20 mm Ø 22 mm L 36 mm	5
	8703	Clips fermatubo in rame "anticato" con piastrina completo di viti e tasselli per tubi Ø 16 mm	20x60 mm H 20 mm	6
	8723	Clips fermatubo in rame "anticato" con piastrina completo di viti e tasselli per tubi Ø 20 mm	20x60 mm H 24 mm	5
	8705	Curva 90° in rame "anticato" per tubi Ø 16 mm	Ø 18 mm L 55 mm	6
	8725	Curva 90° in rame "anticato" per tubi Ø 20 mm	Ø 20 mm L 75 mm	5
	8705/45	Curva a 45° in rame "anticato" per tubi Ø 16 mm	Ø 18 mm L 55 mm	6
	8706	Giunto a T in rame "anticato" per tubi Ø 16 mm	Ø 18 mm L 40 mm	6
	8726	Giunto a T in rame "anticato" per tubi Ø 20 mm	Ø 22 mm L 55 mm	5

RAME ANTICATO


Base portafrutto completa di tappi, viti, tasselli, corona e morsetto









ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ
	8707	Base portafrutto con un foro in rame "anticato" per tubi Ø 16 mm completa di viti, tasselli, tubicini, corona fermatappo	Ø 95 mm H 35 mm	12
	8727	Base portafrutto con un foro in rame "anticato" per tubi Ø 20 mm completa di viti, tasselli, tubicini, corona fermatappo	Ø 95 mm H 35 mm	12
	8707/2	Base portafrutto con due fori in rame "anticato" per tubi Ø 16 mm completa di viti, tasselli, tubicini, 1 tappo e corona fermatappo	Ø 95 mm H 35 mm	12
	8727/2	Base portafrutto con due fori in rame "anticato" per tubi Ø 20 mm completa di viti, tasselli, tubicini, 1 tappo e corona fermatappo	Ø 95 mm H 35 mm	12
	8707/4	Base portafrutto con quattro fori in rame "anticato" per tubi Ø 16 mm completa di viti, tasselli, tubicini, 4 tappi e corona fermatappo	Ø 95 mm H 35 mm	12
	8727/4	Base portafrutto con quattro fori in rame "anticato" per tubi Ø 20 mm completa di viti, tasselli, tubicini, 4 tappi e corona fermatappo	Ø 95 mm H 35 mm	12
	8729	Coperchio di chiusura in rame "anticato" per base rotonda con viti di fissaggio	Ø 78 mm	12
	8708	Tappo di chiusura fori laterali in rame "anticato" per base Ø 16 mm	/	10
	8728	Tappo di chiusura fori laterali in rame "anticato" per base Ø 20 mm	/	10

RAME ANTICATO

Base portafrutto completa di tappi, viti, tasselli, corona e morsetto



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ
	8709/16	Base portafrutto con sei fori in rame "antico" per tubi Ø 16 mm completa di viti, tasselli, tubicini e 6 tappi	A 114 mm B 146 mm H 36 mm	8
	8709/20	Base portafrutto con sei fori in rame "antico" per tubi Ø 20 mm completa di viti, tasselli, tubicini e 6 tappi	A 114 mm B 146 mm H 36 mm	8
	8709/CO	Coperchio di chiusura in rame "antico" per base rettangolare con viti di fissaggio	A 80 mm B 118 mm	8
	8739/A	Riduzione in rame "antico" da Ø 20 mm a Ø 16 mm	Ø 22/18 mm Ø 20/16 mm L 37 mm	5
	8709/16-A	Base portafrutto alta con sei fori in rame "antico" per tubi Ø 16 mm completa di viti, tasselli, tubicini e 6 tappi	A 114 mm B 146 mm H 45 mm	8
	8709/20-A	Base portafrutto alta con sei fori in rame "antico" per tubi Ø 20 mm completa di viti, tasselli, tubicini e 6 tappi	A 114 mm B 146 mm H 45 mm	8

FRUTTI PER BASI RAME - VOLUX

CE

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



Componibile:
base in rame satinato / anticato + frutti in fine porcellana bianca




ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ
	8870	Interruttore rotativo 10A - 250V- completo di viti	Ø 78 mm H 26 mm	12 
	8871	Deviatore rotativo 10A - 250V- completo di viti	Ø 78 mm H 26 mm	12 
	8872	Pulsante rotativo 10A - 250V- completo di viti	Ø 78 mm H 26 mm	12 

FRUTTI PER BASI RAME - VOLUX



Componibile:
base in rame satinato / anticato + frutti in fine porcellana bianca

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ
	8873	Pulsante a tasto ottonato 6A - 250V- completo di viti	Ø 78 mm H 20 mm	12 
	8875	Pres a polivalente 2P+T 10/16A - 250V- completa di viti	Ø 78 mm H 13 mm	12 
	8876	Pres a universale 10/16A + schuko 250V- completa di viti	Ø 78 mm H 24 mm	12 
	8879	Pres a TV Ø 9,5 mm completa di viti	Ø 78 mm H 13 mm	12 


FRUTTI PER BASI RAME - VOLUX

CE



Componibile:
base in rame satinato / anticato + frutti in fine porcellana bianca

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ
	8881	Presa telefonica con plug 6/4 completa di viti	Ø 78 mm H 13 mm	12 
	8882	Presa trasmissione dati categoria 5 completa di viti	Ø 78 mm H 13 mm	12 
	8887	Coperchio di chiusura	Ø 78 mm H 13 mm	12
	8888	Coperchio con foro centrale	Ø 78 mm H 13 mm	12


FRUTTI PER BASI RAME - AMICA



Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



Componibile:
base in rame satinato / anticato + frutti in fine porcellana bianca



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ
	8741	Interruttore rotativo 10A - 250V- completo di viti	Ø 77 mm H 50 mm	12
	8742	Deviatore rotativo 10A - 250V- completo di viti	Ø 77 mm H 50 mm	12
	8743	Pulsante rotativo 10A - 250V- completo di viti	Ø 77 mm H 50 mm	12


FRUTTI PER BASI RAME - AMICA








CE



Componibile:
base in rame satinato / anticato + frutti in fine porcellana bianca

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ
	8740	Presa polivalente 2P+T 10/16A - 250V- completa di viti	Ø 77 mm H 32 mm	12 
	8750	Presa universale 10/16A + schuko 250V- completa di viti	Ø 77 mm H 32 mm	12 
	8744	Pulsante a tasto ottonato 6A - 250V- completo di viti	Ø 77 mm H 38 mm	12 
	8748	Scatola di derivazione completa di viti	Ø 77 mm H 32 mm	12


FRUTTI PER BASI RAME - AMICA










Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



Componibile:
base in rame satinato / anticato + frutti in fine porcellana bianca



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ
	8745	Presa TV Ø 9,5 mm completa di viti	Ø 77 mm H 32 mm	12 
	8746	Presa telefonica con plug 6/4 completa di viti	Ø 77 mm H 32 mm	12 
	8747	Presa trasmissione dati categoria 5 completa di viti	Ø 77 mm H 32 mm	12 
	8749	Scatola con foro centrale ideale per base illuminazione completo di viti	Ø 77 mm H 32 mm	12

FRUTTI BASI RAME - VEDO

CE



Componibile:
base in rame satinato / anticato + frutti in fine porcellana bianca

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ
	11000	Interruttore unipolare tasto 16A 250V- completo di viti	Ø 90 mm H 10 mm	12
	11001	Deviatore unipolare tasto 16A 250V- completo di viti	Ø 90 mm H 10 mm	12
	11002	Pulsante unipolare tasto 16A 250V- completo di viti	Ø 90 mm H 10 mm	12
	11003	Invertitore a tasto 16A 250V- completo di viti	Ø 90 mm H 10 mm	12


FRUTTI BASI RAME - VEDO

CE



Componibile:
base in rame satinato / anticato + frutti in fine porcellana bianca

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ
	11005	Presa polivalente 2P+T 10/16A 250V- completa di viti	Ø 90 mm H 10 mm	12
	11004	Presa 2P+T 10A 250V- completa di viti	Ø 90 mm H 10 mm	12
	11008	Presa telefonica con plug 6/4 completa di viti	Ø 90 mm H 10 mm	12
	11007	Presa TV Ø 9,5 mm completa di viti	Ø 90 mm H 10 mm	12
	11009	Presa trasmissione dati categoria 6A completa di viti	Ø 90 mm H 10 mm	12
	11006	Spina TV Ø 9,5 mm completa di viti	Ø 90 mm H 10 mm	12
	11010	Luce led bianca	Ø 90 mm H 10 mm	12


FRUTTI PER BASI RAME - DELUX





CE

Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



Componibile:
base in rame satinato / anticato + frutti in fine porcellana bianca



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ
	7762	Interruttore rotativo 10A - 250V- Presse polivalente 2P+T 10/16A 250V- completo di viti	A 100 mm B 130 mm	6 
	7763	Pulsante rotativo 10A - 250V- Presse polivalente 2P+T 10/16A 250V- completo di viti	A 100 mm B 130 mm	6 


FRUTTI PER BASI RAME - DELUX








Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



Componibile:
base in rame satinato / anticato + frutti in fine porcellana bianca



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ
	7764	Deviatore rotativo 10A - 250V- Presa polivalente 2P+T 10/16A 250V- completo di viti	A 100 mm B 130 mm	6 
	7765	Pulsante a tasto ottonato 6A - 250V- Presa polivalente 2P+T 10/16A 250V- completo di viti	A 100 mm B 130 mm	6 
	7766	Presa telefonica per plug 6/4 Presa polivalente 2P+T 10/16A 250V- completa di viti	A 100 mm B 130 mm	6 
	7767	Presa polivalente 2P+T 10/16A 250V- Presa trasmissione dati per categoria 5 completa di viti	A 100 mm B 130 mm	6 
	7768	Presa TV Ø 9,50 mm Presa polivalente 2P+T 10/16A 250V- completa di viti	A 100 mm B 130 mm	6 
	7770	2 interruttori rotativi 10A 250V- completo di viti	A 100 mm B 130 mm	6 


FRUTTI PER BASI RAME - DELUX



Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



Componibile:
base in rame satinato / anticato + frutti in fine porcellana bianca



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ
	7771	2 deviatori rotativi 10A 250V- completo di viti	A 100 mm B 130 mm	6
	7772	2 pulsanti rotativi 10A 250V- completo di viti	A 100 mm B 130 mm	6
	7773	Interruttore rotativo 10A 250V- Deviatore rotativo 10A 250V- completo di viti	A 100 mm B 130 mm	6
	7774	Interruttore rotativo 10A 250V- Pulsante rotativo 10A 250V- completo di viti	A 100 mm B 130 mm	6
	7775	2 prese polivalenti 2P+T 10/16A 250V- completo di viti	A 100 mm B 130 mm	6
	7776	Presa universale 10/16A + schuko 250V- Preso polivalente 2P+T 10/16A 250V- completa di viti (se utilizzata con base rame il codice adatto è 8739/16-A; 8739/20-A; 8709/16-A; 8709/20-A)	A 100 mm B 130 mm	6


FRUTTI PER BASI RAME - DELUX



Riferimenti: Direttiva Bassa Tensione



Componibile:
base in rame satinato / anticato + frutti in fine porcellana bianca



ASPETTO	CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	PZ
	7777	Placca cieca completa di viti	A 100 mm B 130 mm	8
	7778	Pulsante a tasto ottonato 6A 250V- completo di viti	A 110 mm B 130 mm	6 
	7768/7766	Presse TV Ø 9,5 mm Presse telefonica per plug 6/4 completa di viti	A 100 mm B 130 mm	6 
	7774/1	Interruttore rotativo 10A 250V- completo di viti	A 100 mm B 130 mm	6 
	7771/1	Deviatore rotativo 10A 250V- completo di viti	A 100 mm B 130 mm	6 
	7766/7767	Presse telefonica per plug 6/4 Presse trasmissione dati categoria 5 completa di viti	A 110 mm B 130 mm	6 



Ideal: la nuova placca per frutti Flexy su impianto in rame

Con la placca Ideal in porcellana, puoi utilizzare i frutti della serie civile Flexy da noi proposti.



BASE IN RAME

+



SUPPORTO

+



3 FRUTTI A SCELTA

+



PLACCA

Placca e supporto



8857

Placca in porcellana bianca

A 100 mm
B 130 mm

8



14603

Supporto plastico a 3 frutti serie "Flexy"

/

1

Frutti Flexy



Interruttore
14000



Deviatore
14003



Pulsante
14021



Invertitore
14006



Pres a
14039



Pres a
14045



Pres a
14050



Pres a Sat.F.
14052/SAT



Pres a TV
14048/P



Spina TV
14048/S



Pres a telef.
14084



Pres a Cat.5
14083



Pres a USB
14081



Luce
14069



Tasto vuoto
14080